

# POSTE 7 : RABOTAGE DE SOUCHES PAR FRAISAGE HYDRAULIQUE



Ø en cm \ H en cm	- 30	- 50	- 70	- 90	- 110	- 130	- 150
- 20	0,63	0,50	0,44	0,49	0,55	0,68	0,80
- 30	0,73	0,56	0,49	0,55	0,61	0,74	0,86
- 40	0,84	0,63	0,55	0,61	0,68	0,80	0,93
- 50	0,94	0,69	0,63	0,68	0,74	0,86	0,99
- 60	1,05	0,75	0,69	0,74	0,80	0,93	1,05

## Ces prix comprennent :

- Le déplacement du matériel.
- Le rabotage des souches sans évacuation des copeaux.

## EXEMPLE :

Une souche de 50 cm de diamètre, d'une hauteur de 10 cm et à raboter à - 20 cm en dessous de l'accotement (hauteur totale : 30 cm)

$50 \times 0,56 = 28,00$  Euros H.T.

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire
8	<b>RABOTAGE DE SOUCHES</b> par fraisage hydraulique  <b>«MACHINE PARC ET JARDIN»</b>	( Tarif disponible sur demande )

## PROGRAMME GRAND-EST

Poste	Description du travail	Prix H.T.
1	<b>Débroussaillage</b> mécanique bras déporté 6 m <b>Débroussaillage</b> mécanique bras déporté 7 m jusqu'à diam. 10 cm, largeur de coupe 1,20 m	
2	<b>Fauchage mécanique</b> herbe avec broyage	
3	<b>Fauchage accotement</b> , largeur de coupe 1,50 m	
4	<b>Fauchage accotement</b> sous glissière de sécurité avec broyage et soufflerie <b>NOUVEAU SERVICE</b>	
5	<b>Gyrobroyage</b> , nettoyage de parcelles, chemins et sapinières jusqu'à diam. 7 cm Largeur hors tout 1,20 à 3,00 m	
6	<b>Gyrobroyage lourd</b> : débroussaillage complet de parcelles, création layons, Largeur de 1,50 à 3,00 m	
7	<b>Location tracteur</b> 4 roues motrices avec conducteur de 80 cv à 150 cv	
8	<b>Labour forestier</b> avec Rotovator, largeur de travail 2 m Réfection des chemins défoncés : T.V.A. 5,5 %	
9	<b>Ensemencement</b> Combiné herse rotative, semoir largeur 3 m	
10	<b>Moissonneuse batteuse</b> 2385 Fahr-Deutz Largeur de coupe 3 m 60	
11	<b>Travaux de forage et de plantation</b> Tarière portée sur tracteur agricole, 4 roues motrices Diam. de 0,150 m à 0,800 m, profondeur maxi 1,400 m	
12	<b>Broyeur de branches</b> Diam. 0,15 m à 0,60 m <b>NOUVEAU SERVICE</b>	
13	<b>Tracteur + lamier d'élagage</b> de 2 m jusqu'à 8 m de hauteur	
14	<b>SÉCATEUR TAILLE HAIES</b> Largeur de travail 2,20 m en une passe <b>NOUVEAU SERVICE</b>	
15	<b>NETTOYAGE DE CUNETTES BÉTON</b> par brosse rotative <b>NOUVEAU SERVICE</b>	

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire
2	<b>ARASEMENT</b> d'accotements sous glissière de sécurité : - par machine à benne-tampon et godets spéciaux avec chargement ou étalement de la terre sur le talus.	

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire ou carré
3	<b>MISE EN HERBE</b> d'accotements et de surface plane - travail du sol (semis, engrais, roulage).	



### CURAGE DE FOSSÉS AVEC PROJECTION DIRIGÉE

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire
5	<b>DÉCAISSEMENT</b> d'accotements par fraisage hydraulique. Plusieurs profils réalisables.	
6	<b>RECHARGEMENT D'ACCOTEMENTS</b> par élargisseur latéral de 0,30 à 3 m de large <b>NOUVEAU SERVICE</b>	



### ARASEUSE D'ACCOTEMENTS AVEC ÉTALEMENT DES TERRES

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire
4	<b>CURAGE</b> de fossés : - projection par fraise dirigée - chargement à la pelle - chargement par machine à benne-tampon - par fraiseuse et évacuation par tapis roulant.	
4 a	<b>CRÉATION</b> de fossés :	



### RECHARGEUSE D'ACCOTEMENT

#### Concerne Poste 1,2 et 4

Le prix comprend le chargement sur vos camions.  
Autre formule de transport sur demande.  
La terre ainsi récupérée, peut très facilement servir.

4, rue de Phalsbourg  
57445 RÉDING

Tél.: 03 87 03 26 98 - Privé : 03 87 03 14 67  
Télécopie : 03 87 23 05 38  
e-mail : trenkle.tp@wanadoo.fr

TARIF INDICATIF  
Curage et création de fossés,  
Dérasement d'accotements,  
Rechargement d'accotements  
Rabotage de souches,  
Débroussaillage, fauchage.

**TARIF 1<sup>er</sup> FÉVRIER**

## PROGRAMME NATIONAL



**ARASEMENT D'ACCOTEMENT**



**DÉBROUSSAILLAGE PAR BRAS DÉPORTÉ**



**MACHINE BENNE-TAMPON**

Poste	Description du travail	Prix H.T. le mètre linéaire ou carré
1	<b>ARASEMENT</b> d'accotements : <ul style="list-style-type: none"><li>- par fraisage avec chargement (largeur de travail 2 m en une passe)</li><li>- par fraisage avec projection dirigée (largeur de travail 1,50 m en une passe)</li><li>- par pelles et godets spéciaux avec chargement</li><li>- machine à benne-tampon</li></ul>	